

Listas de Precios Equipos IP

Vigencia desde Septiembre de 2009



NOTAS :

- Precios sujetos a variación sin previo aviso
- Estos precios anulan a los anteriores
- PVPR sin IVA incluido
- El resto de referencias y precios no han sido modificados excepto por error tipográfico
- Coste de reciclaje según Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos

Sistema	Descripción	Pág
Serie BL-C	Cámaras IP Serie BL, fijas, PT	3
Serie HCM	Cámaras IP serie HCM5xx - MJPEG/ MPEG4	3
Software Panasonic	Software Grabación Panasonic	4
Video Portero	Sistemas de Video-Intercomunicación	4
PLC	Adaptadores PLC	4
Software Docuremote	Software Docuremote	5

Modificaciones

ALTAS






Modelo	Características	Modificación
BB-HCM547CE	Cámara IP Domo para uso en Exteriores	Alta
BL-C101CE	Cámara IP fija para uso en interiores MPEG4	Alta







BAJAS

Modelo	Características	Modificación
BB-HCM481		
BB-HCM381		
BB-HCM311		




NOTAS :

- Precios sujetos a variación sin previo aviso
- Estos precios anulan a los anteriores
- PVPR sin IVA incluido
- El resto de referencias y precios no han sido modificados excepto por error tipográfico
- Coste de reciclaje según Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos

Código	Modelo	Características	PVP Recomendado Euro
CÁMARAS IP			
SERIE BL			
SERIE BL FIJAS - MJPEG			
 <p>Cámara color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, luminosidad de 10 lux a 10000 lux, (en modo Nocturno desde 4 lux) apertura F2.8, velocidad máxima 15 i/s, iris fijo, resolución seleccionable (máxima 640x480), Buffer Interno para aproximadamente 250 imágenes, hasta 20 accesos simultáneos.</p>			
P312	BL-C10CE	Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras)	99,00€
P313	BL-C20CE	Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras). Conexión Inalámbrica: 802.11b/g (54Mbps)	195,00€
P401	BL-C101CE	Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras), MPEG4, mic., relé ext. 1Input, hasta 30 fps	125,00€
P402	BL-C121CE	WiFi. Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras). MPEG4, mic., relé ext. 1Input, 1 Output, hasta 30 fps (Lanzamiento en Junio)	205,00€
SERIE BL FIJAS - MJPEG & MPEG4 - Uso en Exterior			
 <p>Cámara color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, luminosidad de 5 lux a 10000 lux, (en modo Nocturno desde 3 lux) apertura F2.8, iris fijo, resolución seleccionable (máxima 640x480), Buffer Interno para aproximadamente 250 imágenes, hasta 30 accesos simultáneos.</p>			
P403	BL-C140CE	Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras) para su uso en exteriores (IPx4). Incluye adaptador AC	210,00€
P404	BL-C160CE	Cámara fija color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras) para su uso en exteriores (IPx4) con LED de color Blanco para visualización nocturna.	330,00€
SERIE BL P&T - MPEG4			
 <p>Cámara color sensor 1/6" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, luminosidad de 10 lux a 10000 lux, (en modo Nocturno desde 3 lux) apertura F2.8, velocidad máxima 30 i/s, iris fijo, resolución seleccionable (máxima 640x480), Buffer Interno para aproximadamente 250 imágenes, hasta 30 accesos simultáneos. Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo, audio half duplex, micrófono integrado</p>			
P314	BL-C111CE	Cámara color sensor 1/6" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras)	180,00€
P316	BL-C131CE	Cámara color sensor 1/6" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, visualización multicámara (12 cámaras). Conexión Inalámbrica: 802.11b/g (54Mbps)	285,00€
SERIE BB-HCM5xx - MJPEG/ MPEG4			
SERIE HCM5xx - PT			
 <p>Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoom digital 10 aumentos - Posibilidad de visualizar hasta 12 cámaras - Audio half duplex. (2-way) - Ranura para tarjeta SD (tarjeta no incluida) para grabación local - Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo. - PoE (Power Over Ethernet). No incluye adaptador AC 			
P326	BB-HCM511CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Para uso en interiores. NO incluye adaptador AC	395,00€
P327	BB-HCM531CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Para uso en intemperie. NO incluye adaptador AC	575,00€
SERIE HCM5xx - MegaPixel			
 <p>Cámara IP MegaPixel motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoom digital de 10 aumentos - Posibilidad de visualizar 12 cámaras simultáneas - Audio half duplex (2-way) - Ranura para tarjeta SD (tarjeta no incluida) para grabación local - Salida de vídeo analógico - Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo. - PoE (Power Over Ethernet). No incluye adaptador AC 			
P328	BB-HCM515CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Megapixel	550,00€

Código	Modelo	Características	PVP Recomendado Euro
SERIE HCM5xx - Domo			
		<p>Cámara IP Domo motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoom de 4.6 aumentos (2.3x Óptico y 2x Digital) - Posibilidad de visualizar 12 cámaras simultáneas - Audio half duplex (2-way) - Ranura para tarjeta SD (tarjeta no incluida) para grabación local - Salida de vídeo analógico - Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo. - PoE (Power Over Ethernet). No incluye adaptador AC - Modo nocturno (0.2 lux) 	
P405	BB-HCM527CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Domo para uso en interiores	660,00€
P406	BB-HCA10CE	Accesorio para empotrar en techo para cámara BB-HCM527CE	95,00
		<p>Cámara IP Domo motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) Para exteriores IP54</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoom de 4.6 aumentos (2.3x Óptico y 2x Digital) - Posibilidad de visualizar 12 cámaras simultáneas - Audio half duplex (2-way) - Ranura para tarjeta SD (tarjeta no incluida) para grabación local - Salida de vídeo analógico - Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo. - PoE (Power Over Ethernet). No incluye adaptador AC - Modo nocturno (0.2 lux) 	
P407	BB-HCM547CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Domo para uso en interiores	825,00€
SERIE HCM5xx - PTZ			
		<p>Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoom óptico 42 aumentos - Posibilidad de visualizar hasta 12 cámaras - Ranura para tarjeta SD (tarjeta no incluida) para grabación local - Envío de imágenes MPEG4 y MJPEG simultáneo. 	
P329	BB-HCM580CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Zoom Óptico 42 aumentos.	899,00€
P330	BB-HCM581CE	Cámara IP motorizada con servidor web incluido (IPv4/IPv6) - Zoom Óptico 42 aumentos, comunicación audio bidireccional y PoE. NO incluye adaptador AC	1.050,00€
Adaptador AC			
P344	BB-HCA3CE	Adaptador AC para cámaras PoE	45,00
SISTEMAS DE VIDEO MONITORIZACIÓN			
Servidor Grabación SD y Adaptador TV			
Serie VL			
Adaptador TV			
		<p>Adaptador TV para cámaras IP modelos BL y HCM. Posibilita la visualización de cámaras IP (hasta 8) en un TV (puerto de VIDEO RCA). Conexión Inalámbrica 802.11G (54 Mbps). Puede ser conectado a un router para la visualización de cámaras IP remotas. Visualización de cámaras en formato secuencial. Grabación en tarjeta SD (no incluida). Configuración de alertas sonoras. Función de zoom digital de 16 aumentos. Posibilidad de controlar las cámaras (P&T)</p>	
P315	BL-WV10CE		480,00€
SISTEMAS DE VIDEO INTERCOMUNICACIÓN			
VIDEO PORTERO			
Serie VL			
		<p>VideoPortero color</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluye Monitor e Interfono. - Monitor -> Pantalla de 2,5". Comunicación Manos Libres y Control de Volumen de Timbre (3 niveles) - Interfono -> Color Bronce, Antivandálico y antisalpicaduras. Cámara CCD 250K pixels (Infrarrojo) <p>Funcionamiento con todas la centrales TDA de Panasonic</p>	
20.302	VL-G201CE-N	Video Portero color con interfono color Bronce	375,00€
20.303	VL-G201CE-S	Video Portero color interfono color Plata	375,00€
ADAPTADOR DECT			
20.304	VL-GD001CE	Adaptador DECT para VideoPortero. Permite la conexión de un teléfono DECT modelo KX-TCD810 para la comunicación verbal con el videoportero y la posterior apertura de puerta	79,00€
ADAPTADORES PLC ETHERNET			
ADAPTADOR PLC			
Serie BL-PA			
		<ul style="list-style-type: none"> - Transmisión de hasta 190 Mbps sobre las líneas de corriente eléctrica - Tamaño Compacto, seguridad máxima - Encriptación 128 bits - Hasta 16 adaptadores máximo por red (incluyendo master) 	
20530	BL-PA100KTCE	Kit inicial de 2 adaptadores HD-PLC (Maestro - Terminal)	140,00€
20531	BL-PA100CE	Unidad Terminal HD-PLC	75,00€
SOFTWARE GRABACIÓN PANASONIC			
SOFTWARE GRABACIÓN PANASONIC			
SERIE HNP			
P28	BB-HNP11CE	Software de Grabación Cámaras IP (software en inglés) para serie BL y HCM. Sólo graba MJPEG	85,00

Código	Modelo	Características	PVP Recomendado Euro
P345	BB-HNP15CE	Software de Grabación Cámaras IP (software en inglés) para MPEG4 y MJPEG	350,00€

Código	Modelo	Características	PVP Recomendado Euro
SOFTWARE GRABACIÓN DOCUREMOTE			
SOFTWARE GRABACIÓN DOCUREMOTE			
DOCUREMOTE LITE V5.0			
 <p>Aplicación informática modular para la visualización y control local / remoto de cámaras IP, agenda semanal de actividad, detección global de movimiento, gestión de alarmas por avisos sonoros / pop-up, archivo digital de imágenes, gestión / visualización de secuencias y control de almacenamiento. Cámaras IP Panasonic soportadas: Serie HCM y Serie BL-C.</p>			
19.178	PES DR-LITE 4	Software LITE para un máximo de 4 cámaras IP activas sobre 4 definibles	320,00€
19.179	PES DR-LITE 9	Software LITE para un máximo de 9 cámaras IP activas sobre 9 definibles	590,00€
	PES DR-LITE 16	Software LITE para un máximo de 16 cámaras IP activas sobre 16 definibles	990,00€
DOCUREMOTE STD V5.0			
 <p>DocuRemote Std v5.0. Aplicación informática modular para la visualización y control local / remoto de cámaras IP y cámaras video por servidor IP, agendas semanal y permanente de actividad, detección de movimiento por zonas sensibles, gestión de alarmas por avisos sonoros / pop-up / SMS / e-mail / FTP, gestión de secuencias con marca de agua y control de almacenamiento. Soporte de direcciones DNS Incluye visualizador externo de secuencias encriptadas: DocuRemTIFF. Cámaras IP Panasonic soportadas: Serie HCM y serie BL-C.</p>			
19.180	PES DR-STD 4/4	Software DR-STD para un máximo de 4 cámaras IP activas sobre 4 definibles	890,00€
19.181	PES DR-STD 4/64	Software DR-STD para un máximo de 4 cámaras IP activas sobre 64 definibles	1.210,00€
19.182	PES DR-STD 9/9	Software DR-STD para un máximo de 9 cámaras IP activas sobre 9 definibles	1.490,00€
19.183	PES DR-STD 9/128	Software DR-STD para un máximo de 9 cámaras IP activas sobre 128 definibles	1.874,00€
19.184	PES DR-STD 16/16	Software DR-STD para un máximo de 16 cámaras IP activas sobre 16 definibles	2.090,00€
19.185	PES DR-STD 16/256	Software DR-STD para un máximo de 16 cámaras IP activas sobre 256 definibles	2.602,00€
	PES DR-STD 25/25	Software DR-STD para un máximo de 25 cámaras IP activas sobre 25 definibles	2.690,00€
	PES DR-STD 25/512	Software DR-STD para un máximo de 25 cámaras IP activas sobre 512 definibles	3.202,00€
	PES DR-STD 36/36	Software DR-STD para un máximo de 36 cámaras IP activas sobre 36 definibles	3.290,00€
	PES DR-STD 36/512	Software DR-STD para un máximo de 36 cámaras IP activas sobre 512 definibles	3.802,00€
DOCUREMOTE PRO V5.0			
 <p>Aplicación informática modular para la visualización y control local / remoto de cámaras IP y cámaras video por servidor IP, agendas semanal y permanente de actividad, detección de movimiento por zonas sensibles, gestión de alarmas por avisos sonoros / pop-up / SMS / e-mail / FTP, activación de dispositivos, gestión de secuencias con marca de agua y control de almacenamiento. Soporte de direcciones DNS Permite acceso remoto a secuencias / incidencias grabadas (con DR Control). Web server para la visualización y control PTZ via web de hasta 4 cámaras. Web server para la consulta remota via web del gestor de incidencias. Incluye visualizador externo de secuencias encriptadas: DocuRemTIFF. Incluye visualizador web de cámaras e incidencias: DocuRemote Web. Cámaras IP Panasonic soportadas: Serie HCM y serie BL-C.</p>			
19.188	PES DR-PRO 4/4	Software DR-PRO para un máximo de 4 cámaras IP activas sobre 4 definibles	1.290,00€
19.189	PES DR-PRO 4/64	Software DR-PRO para un máximo de 4 cámaras IP activas sobre 64 definibles	1.610,00€
19.190	PES DR-PRO 9/9	Software DR-PRO para un máximo de 9 cámaras IP activas sobre 9 definibles	1.990,00€
19.191	PES DR-PRO 9/128	Software DR-PRO para un máximo de 9 cámaras IP activas sobre 128 definibles	2.374,00€
19.192	PES DR-PRO 16/16	Software DR-PRO para un máximo de 16 cámaras IP activas sobre 16 definibles	2.690,00€
19.193	PES DR-PRO 16/256	Software DR-PRO para un máximo de 16 cámaras IP activas sobre 256 definibles	3.202,00€
	PES DR-PRO 25/25	Software DR-PRO para un máximo de 25 cámaras IP activas sobre 25 definibles	3.390,00€
	PES DR-PRO 25/512	Software DR-PRO para un máximo de 25 cámaras IP activas sobre 512 definibles	3.902,00€
	PES DR-PRO 36/36	Software DR-PRO para un máximo de 36 cámaras IP activas sobre 36 definibles	4.090,00€
	PES DR-PRO 36/512	Software DR-PRO para un máximo de 36 cámaras IP activas sobre 512 definibles	4.602,00€
DOCUREMOTE CONTROL			
19.196	PES DR-CONTROL	Software para la visualización en tiempo real de servidores DocuRemote Pro 5.0	590,00€